


# D-Neo Håndvask, møbelhåndvask # 2367100000 / 2367100060

|< 1005 mm >|



| Håndvask, møbelhåndvask                                                                                                                                         | Dimension     | Vægt      | Ordrenummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| med overløb, med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 1005 mm                                                                                          |               |           |             |
| <b>Farver</b>                                                                                                                                                   |               |           |             |
| 00 Hvid (Alpin)                                                                                                                                                 |               |           |             |
| <b>Varianter</b>                                                                                                                                                |               |           |             |
| ●                                                                                                                                                               | 1005 x 480 mm | 27,000 kg | 2367100000  |
| ☒                                                                                                                                                               | 1005 x 480 mm | 27,000 kg | 2367100060  |
| Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret. |               |           |             |
| <b>Tilbehør</b>                                                                                                                                                 |               |           |             |
| Push-open bundventil til håndvaske med overløb                                                                                                                  |               | 0,400 kg  | 005052      |
| Vandlås                                                                                                                                                         |               | 1,500 kg  | 005036      |
| Vandlås til håndvask med udløbsrør 300 mm                                                                                                                       | 1 1/4" mm     | 0,600 kg  | 005026      |
| <b>Matchende produkter</b>                                                                                                                                      |               |           |             |

## D-Neo Håndvask, møbelhåndvask # 2367100000 / 2367100060

|< 1005 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til D-Neo # 236710, 984 x 452 mm                                                                                                                                                                           | 984 x 452 mm | DE4256    |
| Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til D-Neo # 236710, 984 x 452 mm                                                                                                                    | 984 x 452 mm | DE4356    |
| Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til D-Neo # 236710, 984 x 455 mm                                                                                                                                                                           | 984 x 455 mm | K25084    |
| Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til D-Neo # 236710, 984 x 455 mm                                                                                                                                 | 984 x 455 mm | K25284    |
| <b>Anbefalede armaturer</b>                                                                                                                                                                                                                    |              |           |
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,                                           |              | C11020001 |
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil, |              | B11020001 |
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil, |              | B21020001 |
| 1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, Fremspring 174 mm,        |              | C11070003 |
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,    |              | B11020002 |
| 1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, Fremspring 225 mm,        |              | C11070004 |
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,    |              | B21020002 |
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 107 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,                                |              | A11020001 |
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 107 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,                                   |              | A11020002 |

# D-Neo Håndvask, møbelhåndvask # 2367100000 / 2367100060

|< 1005 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,                                     | DE1020001 |
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,                                        | DE1020002 |
| 1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil, | DE1021001 |
| 1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 109 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,    | DE1021002 |

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.