Quality of life since 1825

Håndvaskarmatur Estetic

Krom

Produktegenskaber

ECO-STOP



- Organisk formsprog
- Øko-stop, justerbar maks-gennemstrømning
- Fås i krom, mat sort og mat hvid

Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
701620104	GB41218051	7393792230391

Emballage

Længde: 225 mm | Bredde: 205 mm | Højde: 70 mm
Vægt: 1.65 kg
Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.


Energimærkning og certificeringer

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,13 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa

Reservedele




Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Et-grebshåndtag Estetic		GB41639332 01
2			GB41639332 53
3	Et-grebshåndtag Estetic		GB41639332 41
4	Keramisk pakke ø35 med fordeler		GB41639329 01
5	Perlator,		GB41639333 01
6	SPX-slange		GB41636726 02
7	Monteringsdetalje		GB41639327 01
8	Monteringsdetalje		GB41639331 01
9	Pushdown-ventil	747057010	GB41636575 01
10	Pushdown-ventil	747057011	GB41636575 23
11	Pushdown-ventil Estetic	747057030	GB41636575 25
12	Pushdown-ventil	747057020	GB41636575 41

SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

ESTETIC WASHBASIN MIXER



1 Max flow

A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com