Quality of life since 1825

Sensoric 1.0 håndvaskarmatur

Blyfrit armatur med sensor

Produktegenskaber

SENSORSTYRET ARMATUR

BLYFRI

LEAD FREE <0.1%

- Sensor, der sparer vand og energi
- Indeholder mindre end 0,1 % bly
- Justerbar komforttemperatur



Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
704354104	GB41218881	7391530080826

Emballage

Længde: 350 mm | Bredde: 300 mm | Højde: 85 mm
Vægt: 1.74 kg
Antal i emballage: 1 st


Montering & Rengøring

Energimærkning og certificeringer


Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,032 l/s
- Tilslutningsdimension: 3/8



Reservedele




Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1		704359919	GB4165033901
2		704359918	GB4165033801
3		704359904	GB4165033701
4		704359970	GB4165033501
5		704359960	GB4165033601
6		704359950	GB4165033302
7		704359804	GB4165034101
8		704359814	GB4165034201
9		704359980	GB4165034001
10	Strålesamlerring, mat sort	704359911	GB416503370153
11	Sensoric 1.0 afstandsring	704359811	GB416503410153
12	Sensoric 1.0 afstandsring	704359821	GB416503420153
13			GB4165075801
14			GB416507580153
15			GB4165075901
16		704359989	GB4165059801

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Sensor Mixer Sensoric 1.0



1. GB41218881 (4,3 l/min)
2. GB41218881 (1,9 l/min)

1. GB41218881 (4,3 l/min)		2. GB41218881 (1,9 l/min)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,066 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,032 l/S
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2022-07-04 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com